

ADVANCE

iKORE Kompact 061

PureSteam o DirectSteam

FagorTouch
7

Informazioni generali

CAMPO	DATO	Versione	
		ELETTRICO (E)	GAS NATURALE (G)
Capacità (di serie)	Guide e tipo di teglia	6 GN1/1	Versione non disponibile
	Separazione tra le guide	47 mm	-
Alimentazione (di serie)	Potenza elettrica / gas	7,8 kW	-
	Frequenza	50/60 Hz	-
	Tensione di serie	380-415V 3N	-
	Larghezza	530 mm	-
Dimensioni e peso	Profondità (con maniglia)	815 mm (874 mm)	-
	Altezza	760 mm	-
	Peso netto (lordo)	~118,5 Kg (145 Kg)	-

Codici e prezzi

UMIDITÀ	LAVAGGIO	DOCCETTA	MODELLO	CODICE	€	CODICE	€
PureSteam boiler	Solid iWash	-	K-APW-061-E SW R K	19103865	-	-	-
	Modalità Spray	-	K-AP-061-E R K	19103864	-	-	-
DirectSteam iniezione	Solid iWash	-	K-AW-061-E SW R K	19103863	-	-	-
	Modalità Spray	-	K-A-061-E R K	19103862	-	-	-


Opzioni configurabili

OPTIONAL	NOME	DESCRIZIONE	COD. CONFIG.	€
Apertura	L	Apertura invertita con cerniera della porta sul lato sinistro	0103-0001	-
Lavaggio	LW*	iWash liquido *Solo per modelli con W	0104-0002	-
OPZIONI DI TENSIONE			COD. CONFIG.	€
	230V 3~ 50/60Hz		0102-0001	-
	230V 1N 50/60Hz		0102-0002	-

* Forno non convertibile, solo configurato di serie.

* Versione marittima non disponibile

Accessori K-061

ASPIRAZIONE	MODELLO	CAPPA DELLA CONDENSA	FILTRO IN CARBONE ATTIVO	ALTEZZA (mm)	CODICE	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	-
	EXH-K CA	x	x	430	19103398	-
	FCA	Ricambio del filtro in carbone attivo per EXH-CA			19107067	-
	Kit EXT-K	Kit aspiratore per cappa EXH-K			19103375	-
SUPPORTI	MODELLO	GUIDE (SEPARAZIONE)	RUOTE	ALTEZZA (mm)	CODICE	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	-
	SH-R K 85	-	x	850	19103319	-
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62 mm)	-	850	19103257	-
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62 mm)	x	850	19103331	-
	SH-K 103	-	-	1.030	19103553	-
	SH-R K 103	-	x	1.030	19103555	-
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62 mm)	-	1.030	19103554	-
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62 mm)	x	1.030	19103556	-
	MSH-K	Supporto regolabile per collocare un forno iKORE Kompact su un mobile o pedana			19103258	-
KIT DOCCIA ESTERNA	MODELLO	DESCRIZIONE		CODICE	€	
	Kit doccia	Kit doccia esterna (non retrattile)		19004504	-	
FISSAGGIO	MODELLO	DESCRIZIONE		CODICE	€	
	Kit A-11K	Kit fissaggio forno iKORE Kompact		19106481	-	

x Incluso

- Non incluso

Vedere altri accessori nella sezione Altri accessori.

ADVANCE

iKORE Kompact 101

PureSteam o DirectSteam



Informazioni generali

CAMPO	DATO	Versione	
		ELETTRICO (E)	GAS NATURALE (G)
Capacità (di serie)	Guide e tipo di teglia	10 GN1/1	Versione non disponibile
	Separazione tra le guide	47 mm	-
Alimentazione (di serie)	Potenza elettrica / gas	12,8 kW	-
	Frequenza	50/60 Hz	-
	Tensione di serie	380-415V 3N	-
	Larghezza	530 mm	-
Dimensioni e peso	Profondità (con maniglia)	815 mm (874 mm)	-
	Altezza	940 mm	-
	Peso netto (lordo)	-	-

Codici e prezzi

UMIDITÀ	LAVAGGIO	DOCCETTA	MODELLO	CODICE	€	CODICE	€
PureSteam boiler	Solid iWash	-	K-APW-101-E SW R K	19103869	-	-	-
	Modalità Spray	-	K-AP-101-E R K	19103868	-	-	-
DirectSteam iniezione	Solid iWash	-	K-AW-101-E SW R K	19103867	-	-	-
	Modalità Spray	-	K-A-101-E R K	19103866	-	-	-




Opzioni configurabili

OPTIONAL	NOME	DESCRIZIONE	COD. CONFIG.	€
Apertura	L	Apertura invertita con cerniera della porta sul lato sinistro	0103-0001	-
Lavaggio	LW*	iWash liquido *Solo per modelli con W	0104-0002	-
OPZIONI DI TENSIONE			COD. CONFIG.	€
	230V 3~ 50/60Hz		0102-0001	-
	230V 1N 50/60Hz		0102-0002	-

* Forno non convertibile, solo configurato di serie

* Versione marittima non disponibile

Accessori K-101

ASPIRAZIONE	MODELLO	CAPPA DELLA CONDENSA	FILTRO IN CARBONE ATTIVO	ALTEZZA (mm)	CODICE	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	-
	EXH-K CA	x	x	430	19103398	-
	FCA	Ricambio del filtro in carbone attivo per EXH-CA			19107067	-
	Kit EXT-K	Kit aspiratore per cappa EXH-K			19103375	-
SUPPORTI	MODELLO	GUIDE (SEPARAZIONE)	RUOTE	ALTEZZA (mm)	CODICE	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	-
	SH-R K 85	-	x	850	19103319	-
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62 mm)	-	850	19103257	-
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62 mm)	x	850	19103331	-
	SH-K 103	-	-	1.030	19103553	-
	SH-R K 103	-	x	1.030	19103555	-
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62 mm)	-	1.030	19103554	-
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62 mm)	x	1.030	19103556	-
	MSH-K	Supporto regolabile per collocare un forno iKORE Kompact su un mobile o pedana			19103258	-
KIT DOCCIA ESTERNA	MODELLO	DESCRIZIONE			CODICE	€
	Kit doccia	Kit doccia esterna (non retrattile)			19004504	-
FISSAGGIO	MODELLO	DESCRIZIONE			CODICE	€
	Kit A-11K	Kit fissaggio forno iKORE Kompact			19106481	-

x Incluso

- Non incluso

Vedere altri accessori nella sezione Altri accessori.